

Apstiprināts
Iepirkuma komisijas
2014. gada 7. februārī
protokols Nr. 3

SIA „Jelgavas poliklīnika”

Iepirkuma
„Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma iegāde”,
Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/4
nolikums

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². Pantu

Jelgava, 2014

1. Pasūtītājs, pasūtītāja adrese un rekvizīti:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas poliklīnika"

Reģ. Nr. VRN 41703007095

Adrese: Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001,

Tālrunis: 63084501, fakss: 63023129

E-pasta adrese: jp@jelgavaspoliklinika.lv

Bankas rekvizīti: A/S „Swedbank”

Konts: LV34HABA0551022057205

Kods: HABALV2X

Bankas rekvizīti: A/S „Citadele banka”

Konts: LV29PARX0005608920002

Kods:PARXLV2X

2. Iepirkuma metode un apjoms – iepirkums saskaņā ar Publisko Iepirkumu likuma 8.² pantu no EUR 4000 – 41999,99.

3. Iepirkuma priekšmets un CPV kods: Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma iegāde

CPV kods: 30144200-2 – Biļešu izsniegšanas iekārtas

4. Kontaktpersona: Iepirkumu speciālists Māris Viesturs, tālrunis: 63084502, e-pasts: maris.viesturs@jelgavaspoliklinika.lv

5. Viens Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu oriģinālu un vienu kopiju par visu iepirkuma priekšmetu.

5.1. Piegādes vieta – SIA „Jelgavas poliklīnika”.

5.2. Visiem izdevumiem, kas saistīti ar iepirkuma izpildi, piemēram - transportu, uzstādīšanu, programmas nodrošināšanu, darbības traucējumu novēršanu garantijas laikā u.c. ir jābūt iekļautiem piedāvāto preču cenās, izņemot PVN.

5.3. Paredzamais līguma izpildes laiks – no līguma noslēgšanas brīža viens mēnesis;

6. Paziņojums publicēts: publikācija IUB un SIA „Jelgavas poliklīnika mājas lapā www.jelgavaspoliklinika.lv sadaļā Iepirkumi.

7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un noformēšana

7.1. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt SIA „Jelgavas poliklīnika”, 4. stāvā, 414. kabinetā, Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā sākot no Konkursa izziņošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 25. februārim plkst.10.00, vai nosūtīt pa pastu uz adresi: SIA „Jelgavas poliklīnika”, Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV – 3001. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Konkursa nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti un neattaisīti tiek aizsūtīti atpakaļ pretendenta.

7.2. Pasta sūtījumam ar piedāvājumu ir jābūt nogādātam Konkursa nolikuma 7.1. apakšpunktā noteiktajā adresē līdz minētajā apakšpunktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

7.3. Piedāvājuma noformēšana:

- 1) Piedāvājums iesniedzams slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, uz kuras jānorāda:
- 2) Pasūtītāja nosaukums un adrese;
- 3) pretendenta nosaukums un adrese;
- 4) atzīme „Piedāvājums iepirkumam „**Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma iegāde**”, identifikācijas Nr. JP 2014/4.
- 5) visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas, nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu galu nostiprinājuma;
- 6) piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā un piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem;
- 7) iesniegtais piedāvājuma oriģināls un kopija ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, kārtība, datums un laiks

8.1. piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2014.gada 25. februārī plkst.11.00, Jelgavas poliklīnikas zālē 409. kabinetā, Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā.

8.2. piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto cenu.

8.3. kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

9. Prasības tehniskā un finanšu piedāvājuma formas aizpildīšanai:

9.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums jā sagatavo atbilstoši tehniskajai un finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr.1 un Pielikums Nr.2). Piedāvātā cena ir EUR bez PVN.

10. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:

10.1. Pretendentu atlases dokumenti

10.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai. Pieteikums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8².panta piektajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem:

- 1) nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
- 2) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR;

10.1.2. uzņēmuma (komercsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopija;

10.1.3. pretendents jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka speciālists, kurš veiks sistēmu piegādi un uzstādīšanu ir apmācīts veikt sistēmu piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkopi;

10.1.4. pretendenta rīcībā esoša ISO sertifikāta apstiprināta kopija;

10.1.5. atsauksmes, kas apliecinātu pretendenta veiksmīgi realizēto rindu regulatoru un to uzstādīšanu vismaz 2 pakalpojuma saņēmējiem;

11. Tehniskais un finanšu piedāvājums aizpildot tabulu (Pielikums Nr.1 un Pielikums Nr. 2).

12. Vērtēšanas kritērijs – Komisija par Konkursa uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām un kura piedāvājuma cena ir viszemākā.

Papildus informācija: lūdzam rakstīt uz e-pastu:

maris.viesturs@jelgavaspoliklinika.lv

vai zvanīt 63084502

Kontaktpersona: Māris Viesturs

Tehniskā specifikācija

Iepirkums „Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma iegāde”

Identifikācijas Nr. JP 2014/4

Pasūtītāja prasības	Pretendenta piedāvājums
<p>Darba vietas aprīkojums.</p> <p>Darba vietas displejs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darbavietas displeja gaismas virsmai jābūt ne mazākai kā 7 segmentu, ar 3 simboliem (labākai redzamībai vēlams sarkanā krāsā). • Indikatora simbolu augstumam un spilgtumam jābūt pietiekošam, lai tas būtu ērti redzams apmeklētājiem. • Displejs jānovieto virs operatora darbavietas atvērtā tipa birojā vai pie kabineta durvīm slēgtu telpu gadījumos. • Displeja pamatfunkcija ir apkalpojamā klienta biļetes numura vizualizācija. • Jābūt informācijas animācijas iespējai - izsaukamā klienta biļetes numura parādīšana mirgojošā režīmā (ar programmējamu laika intervālu). • Virs tablo jānodrošina informatīva uzraksta novietošana, kas paskaidro zemāk esošās informācijas saturu, piem., attiecīgā klienta apkalpojošā operatora numurs. • Displeju barošana jānodrošina atkarīgi no izvietojuma nepieciešamības ar barošanas elementu. • Komplektā jānodrošina nepieciešamo stiprinājumu pie griestiem vai operatora galda – atvērtā tipa birojā, vai pie sienas – pie ieejas durvīm. <p>Darbavietas pulsts:</p> <p>Darbinieka rindu regulēšanas sistēmas vadības moduļim jānodrošina:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • vizuālu informāciju darbiniekam uz šķidro kristālu ekrāna ar fona apgaismojumu; • gaidošo klientu skaita vizualizāciju uz ekrāna; • izsauktā numura vizualizāciju uz ekrāna; • izsaukt uz darbavietu sistēmā noteikto klientu grupu; • Izsaukt uz darbavietu sistēmā noteikto klientu atkārtoti, ja klients nav uztvēris informāciju sākotnēji; • izslēgt darbavietas apkalpošanu; • skaņas brīdinājums darbiniekam par ieraušos klientu; • izsauktā klienta pārsūtīšanu uz konkrētu pakalpojuma rindu; • izsauktā klienta pārsūtīšanu pie konkrēta darbinieka; • izsauktā klienta novietošanu konkrētās darbavietas gaidīšanas rindā, ja nav iespējams sniegt pakalpojumu uzreiz; • izsauktā klienta novietošanu kopējā gaidīšanas rindā, ja nav iespējams sniegt pakalpojumu uzreiz; • iespēju ievadīt personalizācijas kodu darbiniekam un saņemt apstiprināšanas informāciju skrejošas rindas formātā uz moduļa ekrāna. 	
<p>Klienta informācija: TV monitors Klientu informācija jānodrošina ar 42" LED monitoru ar HDMI ieeju TV monitora vadības programmatūrai jānodrošina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ekrāna aktīvo lauku izvietoējuma, krāsas un dizaina izveide saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm; • izsaukto klientu numuru un darbavietas numura attēlošana uz TV ekrāna; • aktuāli izsauktā klienta numura un darbavietas numura izcelta attēlošana; • skrejošās teksta līnijas attēlošana latviešu valodā; • video failu attēlošana; • attēlu galeriju attēlošana; • attālināta un centralizēta TV monitoru vadība caur TCP/IP protokolu; • vizuālās informācijas attālinātas izmaiņas; 	

<ul style="list-style-type: none"> • dažādas informācijas attēlošana uz katra TV monitora atsevišķi; 	
<p>Funkciju izvēles biļešu izdrukas iekārta (printeris) ar 5 pogām.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistēma jānodrošina ar biļešu izdrukas iekārtu un biļešu izdrukas vadības moduli; • Izvēlnes pogu informācijai ir jābūt maināmam saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm; • vizuāla pakalpojumu izvēlnes atainošana, ne mazāk, kā 5 pakalpojumi; • informācija uz pakalpojumu izvēlnēm jānodrošina Latviešu valodā. • pakalpojumu izvēlni atslēgšanu, ņemot vērā pasūtītāja filiāles darba laiku; • konkrēta pakalpojuma izvēlnes atslēgšanu konkrēti definētā laikā (pulkstenis, diena); • iespēju izdot klientam vienu apkalpošanas biļeti uz vairākiem pakalpojumiem garantējot apkalpošanas secību pie darbinieka; <p>Biļešu izdrukas iekārtai jānodrošina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apkalpošanas biļetes izdruka uz termopapīra; • izdrukātās biļetes garuma izmaiņas nodrošināšana pēc pasūtītāja vēlmes; • trešā ražotāja papīra izmantošana atbilstoši tehniskajiem parametriem; • biļešu nogriešana pēc izdrukāšanas ar iebūvētu iekšējo nazi; 	
<p>Biļešu lenta (papīrs).</p> <p>Piegādes komplektā jāiekļauj arī nepieciešamais daudzums izejmateriālu (papīrs, citi garantijas laikā izlietojamie materiāli), kas nepieciešams printera nodrošināšanai 2 ekspluatācijas gadu laikā (paredzamais apjoms dienā 1000 biļetes)</p>	
<p>Uz biļetes jābūt šādai informācijai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasūtītāja logo; • pakalpojuma (rindas) nosaukums; • kārtas numurs; • izdrukāšanas datums un laiks; • rindā reģistrētu klientu skaits; • tekstam jābūt latviešu valodā, ar iespēju 	

<p>izmantot dažādus fontu un simbolu izmērus.</p>	
<p>Sistēmas vadības programmatūrai jānodrošina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • programmatūrai jābūt Latviešu valodā; • sistēmas elementu darbības konfigurēšana gan lokāli, gan attālināti caur TCP/IP protokolu; • ierobežota un dalīta sistēmas programmēšanas un izmaiņu vadības iespējas (drošības līmeņi un autorizācija) • attālināti un lokāli darbinieku un pakalpojumu konfigurēšana, un apkalpošanas prioritāšu piešķiršana; • darbinieku ieregistrēšanos ar savu unikālu kodu; • darbinieku apkalpoto pakalpojumu un to savstarpējo prioritāšu konfigurēšanu; • darbavietu iespējamo pakalpojumu un to savstarpējo prioritāšu konfigurēšanu; • vizuāla iespēja pēc konfigurēšanas pārbaudīt darbinieku un darbavietu atbilstību definētām prasībām; • sistēmas darbības datu kontrole tiešsaistes režīmā; • sistēmas statistikas datu pieprasījumu apstrāde par dienu, mēnesi, gadu; • sistēmas statistikas datu apstrāde un salīdzināšana ne tikai vienas filiāles ietvaros, bet arī starp filiālēm; • sistēmas statistikas aplūkošana un salīdzināšana starp filiālēm attālināti; • attālināta biļešu printera konfigurēšana tiešsaistes režīmā; • printera izvēlņu aizslēgšana pēc darba laika beigām; • printera konkrētās izvēlnes izslēgšanu konkrēta laika periodā un konkrētā nedēļas dienā pēc pasūtītāja definētiem nosacījumiem; • biļešu numuru izsniegšanas intervālu katram pakalpojumam atsevišķi; • aktuālā pakalpojuma rindas garums uz 	

<ul style="list-style-type: none"> • biļetes izdrukas; • klienta uzaicināšanas skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana un toņa nomaiņas iespējas; • iespēja bez papildus ieguldījumiem aktivizēt sistēmas darbības daudzlīmeņu pārslodzes brīdinājuma moduli; • iespēja bez papildus ieguldījumiem aktivizēt nākotnes rindu regulēšanas darbības plānotāja moduli; • iespēja bez papildus ieguldījumiem nodrošināt virtuālas izsauktnes (printera dublieris) novietošanu uz pasūtītāja datora; • neierobežots lietotāju skaits sistēmas pārvaldības un moduļu konfigurācijas izmaiņas un vadības vajadzībām; 	
<p>Rindu regulēšanas sistēmas vadības dators: Intel Core2 family ar takts frekvenci 2.4 GHz (e6500, e6600 vai ekvivalenti) 2 GB DDR 2 Mātesplatē integrēta skaņas karte GPU: PCI-Express ar minimāli 512 MB, VGA, DVI un HDMI izejām (EAH6450 SILENT/DI/512MD3 / Radeon HD 6450 vai nvidia GT sērijas ekvivalents) 250 GB HDD (SATA 2) 400W PSU 6 USB vai 4 USB + 2 PS2 porti Klaviatūra un pele OS: Windows XP professional 32-bit vai Windows 7 ultimate 32-bit.</p>	
<p>Integrācijas ar citu sistēmu. Jānodrošina iespēja nepieciešamības gadījumā integrāciju ar citu informācijas sistēmu.</p> <p>Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jānodrošina pilnīga klientu plūsmas organizēšanas sistēmas ieviešana, t.sk. veicot nepieciešamās aparatūras, komunikāciju un programmatūras uzstādīšanu un Pasūtītāja personāla apmācību. • Pretendents kopā ar uzstādīto risinājumu nodrošina arī nepieciešamo sistēmas administrēšanas (administratora) un operatora (lietotāja) rokasgrāmatu vai instrukciju piegādi (latviešu valodā), kuru apjoms un saturs ir pietiekošs risinājuma 	

ekspluatācijas procesa uzsākšanai.	
<p>Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma garantija un apkope:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pretendents garantijas laikā nodrošina regulāru nepieciešamo iekārtu un sistēmas apkopi; • Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma garantija jāpiešķir ne mazāk kā divi gadi no iegādes datuma; • Garantija attiecas uz slēptiem iekārtas defektiem, defektiem izejmateriālos, bojājumiem iekārtas lietošanas procesā, kas radušies ražotāja vainas dēļ, kā arī uz iekārtu programmatūras neprecīzu vai bremzētu darbību. Garantijas laikā rezerves daļu nomaiņa, apkope un remonts tiek veikts bez maksas. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kopējā summa EUR bez PVN: 	

amats /paraksts/V. Uzvārds

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs,

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs.)

piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar rindu regulatoru ar datora vadību piegādi un uzstādīšanu, printeriem nepieciešamo termopapīru piegādi, nodrošinot noteiktos apjomus, ievērojot konkursa “Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/4) nolikuma un tā pielikumu noteikumus.

Nr. p. k.	Rindu regulatoru nepieciešamais aprīkojums	Vienību skaits	Cena EUR (bez PVN) par pieprasīto daudzumu
1	Darba vietas displejs	11	
2	Darbavietas pulsts	11	
3	TV monitors	3	
4	Izdrukas iekārta (printeris)	2	
5	Biļešu lenta (papīrs)	*	
6	Rindu regulēšanas sistēmas vadības dators	1	
7	Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšana	1	
8	Kopējā summa EUR bez PVN:		

*-Biļešu lenta (papīrs) – paredzamo vienības daudzumu skatīt tehniskajā specifikācijā